

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΛΥΣΗ

ΑΡΧΕΙΟ HTML

```
<!doctype html>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<body bgcolor="#00FFCC">
<CENTER>
<H1>ΚΡΑΤΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ</H1>
<BR>
<form action="plane.php" method="post">
ΕΠΙΘΕΤΟ ΠΕΛΑΤΗ <input type="text" name="surname"><br>
ΟΝΟΜΑ ΠΕΛΑΤΗ <input type="text" name="name"><br>

<label for="pos">ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ</label>
<select name="pos" id="pos">
  <option value="USA">USA</option>
  <option value="UK">UK</option>
  <option value="FRANCE">FRANCE</option>
</select>
<br>
<br>
<label for="age">ΗΛΙΚΙΑ</label>
<select name="age" id="age">
  <option value="adult">Ενήλικος</option>
  <option value="underage">Ανήλικος</option>

</select>
<br>
<br>

<input type="submit">
</form>
</body>
</html>
```

APXEIO php

```
<?php
$s=$_POST["surname"];
$n=$_POST["name"];
$p=$_POST["pos"];
$a=$_POST["age"];
echo "<h2>". "ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ " . "</h2><br>";

echo "<h2>". "Όνοματεπώνυμο πελάτη: " . $n . " " . $s . "</h2><br>";
echo "<h2>". "ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ: " . $p . "</h2><br>";
echo "<h2>". "ΗΛΙΚΙΑ ΠΕΛΑΤΗ: " . $a . "</h2><br>";

if($a=="adult"){
    if($p=="USA"){
        echo "<h2>". "Προορισμός USA, τιμή εισιτηρίου: 1000 ευρώ".
"</h2><br>";
    }
    else if($p=="UK"){
        echo "<h2>". "Προορισμός UK, τιμή εισιτηρίου: 700 ευρώ".
"</h2><br>";
    }
    if($p=="FRANCE"){
        echo "<h2>". "Προορισμός FRANCE, τιμή εισιτηρίου: 600 ευρώ".
"</h2><br>";
    }
}
else if($a=="underage"){
    if($p=="USA"){
        echo "<h2>". "Προορισμός USA, τιμή εισιτηρίου: ". 1000*0.9 . "
ευρώ". "</h2><br>";
    }
    else if($p=="UK"){
        echo "<h2>". "Προορισμός UK, τιμή εισιτηρίου: ". 700*0.9 . "
ευρώ". "</h2><br>";
    }
    if($p=="FRANCE"){
        echo "<h2>". "Προορισμός FRANCE, τιμή εισιτηρίου: ". 600*0.9
." ευρώ". "</h2><br>";
    }
}

?>
```