

Φύλλο εργασίας 08 για το μάθημα “ Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Διαδικτυακών Εφαρμογών”

Εκπαιδευτικός: Παπαστεργίου Κωνσταντίνος,

Καθηγητής πληροφορικής ΠΕ86

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Δημιουργείστε το παρακάτω αρχείο με όνομα tv.html

```
<!doctype html>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<body bgcolor="#00FFCC">
<CENTER>
<H1>ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ</H1>
<BR>
<form action="tv.php" method="post">
Name: <input type="text" name="name">
<br>
Lastname: <input type="text" name="lastname">
<br>
email: <input type="text" name="email">
<br>
Comment:
<br>
<textarea name="comment" rows="5" cols="40"></textarea>
<br>
<hr size=3>
<br>
<input type="radio" name="packet" value="total">total
<input type="radio" name="packet" value="sport">sport
<input type="radio" name="packet" value="family">family
<br>
<hr size=3>
<br>
<label>ΑΔΕΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ</label>
<select name="licences">
  <option value="1">1</option>
  <option value="2">2</option>
  <option value="5">5</option>
</select>
<br>
<br>
<input type="submit">
</form>
</body>
</html>
```

Δημιουργήστε το αρχείο με όνομα tv.php

```
<?php
$name=$_POST["name"];
$lastname=$_POST["lastname"];
$email=$_POST["email"];
$packet=$_POST["packet"];
$licences=$_POST["licences"];

echo '<center>';
echo '<body style="background-color:blue">';
echo '<font color="white">';

echo "<h2>". "ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ" . "</h2><br>";
echo "<h2>". "Όνοματεπώνυμο πελάτη: " . $name . " " . $lastname . "</h2><br>";
echo "<h2>". "email: " . $email . "</h2><br>";
echo "<h2>". "ΠΑΚΕΤΟ: " . $packet . "</h2><br>";
echo "<h2>". "ΑΔΕΙΕΣ: " . $licences . "</h2><br>";
if($packet=="total"){
    if($licences=="1"){
        $price=30;}
    else if ($licences=="3"){
        $price=90-0.2*75;}
    else{
        $price=150-0.4*75;}
}
else if($packet=="sport"){
    if($licences==1){
        $price=25;}
    else if ($licences==3){
        $price=50-0.2*75;}
    else{
        $price=75-0.4*75;}
}
else if($packet=="family"){
    if($licences=="1"){
        $price=20;}
    else if ($licences=="3"){
        $price=60-0.2*75;}
    else{
        $price=100-0.4*75;}
}

echo "<br>";
echo "<h2>". "ΧΡΕΩΣΗ ΓΙΑ ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ " . $price . " ευρώ" . "</h2><br>";

date_default_timezone_set("Europe/Athens");
echo "Ημερομηνία: " . date("Y/m/d") . "<br>";
echo "Ωρα: " . date("h:i:sa");

?>
```

Το αποτέλεσμα θα είναι:

The screenshot shows a registration form titled "ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ". It contains input fields for "Name", "Lastname", "email", and "Comment". Below these fields are radio buttons for "total", "sport", and "family", with "sport" selected. There is a dropdown menu for "ΑΔΕΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ:" with "2" selected, and a "Υποβολή" button.

The screenshot shows a confirmation page titled "ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ". It displays the following information: "Όνοματεπώνυμο πελάτη: ΝΙΚΟΣ PETROU", "email: np@a.com", "ΠΑΚΕΤΟ: sport", "ΑΔΕΙΕΣ: 2", and "ΧΡΕΩΣΗ ΓΙΑ ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ 45 ευρώ". At the bottom, it shows the date and time: "Ημερομηνία: 2020/10/21" and "Ωρα: 05:04:33pm".

ΑΣΚΗΣΗ: Μία μεταφορική εταιρία έχει τους εξής κανόνες:

Δέμα για Ευρώπη μέχρι 5 κιλά, τιμή 10 ευρώ

Δέμα για Ευρώπη πάνω από 5 κιλά , 10 ευρώ για τα πρώτα 5 κιλά και 1 ευρώ για κάθε επιπλέον κιλό.

Δέμα για Ελλάδα, μέχρι 5 κιλά 1 ευρώ

Δέμα για Ελλάδα πάνω από 5 κιλά 2 ευρώ για τα πρώτα 5 κιλά και 0.1 ευρώ για κάθε επιπλέον κιλό.

Αν είσαι συνδρομητής στην εταιρία υπάρχει έκπτωση 20%.

Να γίνει κατάλληλη φόρμα σε html αρχείο που να περιέχει όλα τα παραπάνω, η οποία θα καλεί κάποιο αρχείο php για να εμφανίζονται τα παρακάτω:

Όνοματεπώνυμο

Τηλέφωνο

Προορισμός δέματος

Βάρος δέματος

Συνδρομητής ή όχι

Τελική τιμή χρέωσης αποστολής.